

2020

GENERAL CATALOGUE
CATÁLOGO GENERAL

VACUUM CLEANERS • ASPIRADORAS



LCR
TEAM
Honda
MAJOR SPONSOR
LCR HONDA TEAM

 **COMET**
CLEANING DIVISION



Cal Crutchlow
Comet major sponsor - LCR Honda Team



Comet, a fast racing brand

Comet, una marca que corre rápido

207 countries in the world, 400 million spectators per event: the MotoGP will enable Comet to obtain the exposure which the quality of its products deserves. For this reason, for the three-year period 2019-20-21 we will be Major Sponsors of the LCR Honda team and its rider Cal Crutchlow. This choice was not accidental. In fact, the LCR team brings together the Italian genius and foresight of its Team Principal Lucio Cecchinello with an international vision focused on technology and product innovation. Followed by a social fan base of 1,800,000 people, Cal Crutchlow together with the LCR HONDA team have shown themselves to work daily with passion, precision, speed and intuition, cultivating the exposure which will enable Comet to give its products global recognition. That's why we chose them as our allies: to be able to overcome the challenges of today and tomorrow.

207 países en el mundo, 400 millones de espectadores por cada evento: el MotoGP permitirá a Comet adquirir la visibilidad que merece la calidad de sus productos. Por ello, para el trienio 2019-20-21 seremos el Patrocinador principal del equipo LCR Honda y de su piloto Cal Crutchlow. Esta elección no ha sido una casualidad, de hecho, el equipo LCR reúne el genio y la visión de futuro italiana en la figura de su Team Principal, Lucio Cecchinello, con una visión internacional dirigida a la tecnología y a la innovación del producto.

Con un seguimiento de una base de aficionados en las redes sociales de 1.800.000 personas, Cal Crutchlow con el equipo de LCR HONDA demuestran trabajar diariamente con pasión, precisión, velocidad e intuición, cultivando la visibilidad que le permitirá a Comet dar a sus productos un reconocimiento global. Es la razón por la cual les hemos elegido aliados: para poder superar los desafíos de hoy y de mañana.

LEGEND · LEYENDA

**V - Hz = Power supply - Alimentación****W(max) = Absorbed power (max) - Potencia absorbida (máx)****lt = Tank capacity - Capacidad del depósito****KPa - mmH₂O = Max Depression - Depresión máxima****l/s = Air flow rate - Caudal aire****N° = Vacuum Motors - Motores aspiración****kg = Weight - Peso****€ = Price (each) - Precio (por unidad)****CAPACITY****18/20/30 = tank capacity (Premium models)****120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)****CAPACIDAD****18/20/30 = capacidad del depósito (modelos Premium)****120/265/378 = número de motores + capacidad del depósito (modelos Professional)**

CVP 378 PBH

SERIES**CA** = Comet Ash vacuum cleaner**CM** = Comet Multifunction vacuum cleaner**CV** = Comet Vacuum cleaner**CVP** = Comet Vacuum cleaner Professional series**CVC** = Comet Vacuum and Carpet cleaner**SERIE****CA** = Aspiradora de cenizas Comet**CM** = Aspiradora Multifunción Comet**CV** = Aspiradora Comet**CVP** = Aspiradora Profesional Comet**CVC** = Aspiradora y Lavamoquetas Comet**TECHNICAL FEATURES****M** = "M" class certification**S** = Steel tank**X** = Stainless steel tank**P** = Polypropylene tank**E** = Power Tool socket**H** = Heavy Duty engine**B** = Tilting tank**ECO** = Low consumption**QUIET** = Silent**FREE** = Battery**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****M** = certificación de clase M**S** = cuerpo de acero (Steel)**X** = cuerpo de acero inoxidable**P** = cuerpo de plástico**E** = toma electroherramienta**H** = motor biestadio (Heavy duty)**B** = Basculante**ECO** = Bajo consumo**QUIET** = Silencioso**FREE** = Alimentación con baterías

INDEX › ÍNDICE

PREMIUM SERIES

CA 18 S	10
CM 12 S FREE	11
CM 20 S	12
CM 30 S	13
CV 20 S	14
CV 20 X	15
CV 20 XE	16
CV 30 X	17
CV 30 XE	18

PROFESSIONAL SERIES

CVP 112 Quiet	22
CVP 120 P ECO	23
CVP 130 PEM	24
CVP 120 X	25
CVP 130 X	26
CVP 265 X	27
CVP 278 P	28
CVP 378 P	29
CVP 278 PBH	30
CVP 278 XBH	31
CVP 378 PBH	32
CVP 378 XBH	33
CVC 150 XH	34
CVC 278 XH	35

ACCESSORIES

ACCESSORIES DETAILS	36
---------------------	----

TRANSPORT

PACKING INFORMATION	39
---------------------	----

VACUUM CLEANERS ASPIRADORAS



PREMIUM SERIES



PROFESSIONAL SERIES

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED

Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

EL MODELO PERFECTO PARA CUALQUIER EXIGENCIA

La gama de aspiradoras Comet incluye una gran variedad de unidades, desde la aspiradora de cenizas para un uso doméstico hasta los modelos profesionales de 2 y 3 motores, para garantizar al cliente la posibilidad de elegir la perfecta solución para sus exigencias de limpieza.



AVAILABLE VERSIONS › VERSIONES DISPONIBLES

**ASH VACUUM**
ASPIRADORA
DE CENIZASAsh vacuum function.
Función aspira cenizas.**WET VACUUM**
ASPIRADORA
DE LÍQUIDOWet vacuum function.
Función aspira líquidos.**CARPET CLEANING**
LAVAMOQUETASCarpet cleaning function.
Función lavamoquetas.**BLOWER**
SOPLADORBlower function.
Función sopladora.**DRY VACUUM**
ASPIRADORA DE POLVODry vacuum function.
Función aspira polvo.

OTHER FEATURES › OTRAS CARACTERÍSTICAS

**MOTORS**
MOTORESNumber of motors.
Número de motores.**MOTOR STAGES**
ESTADIOS MOTORNumber of motor stages.
Número estadios motor.**ANTISTATIC DEVICE**
DISPOSITIVO ANTIESTÁTICOCertificated antistatic device system.
Sistema de seguridad antiestático certificado.**COLLECTOR FILTER**
FILTRO RECOGEDORPaper filter for collecting dry residues.
Filtro de papel para recoger residuos secos.**FILTER MATERIAL**
MATERIAL FILTROVarious material filters for dry residues.
Filtros de diferentes materiales para residuos secos.**HEPA FILTER**
FILTRO HEPAHigh efficiency particulate arrestance filter.
Filtro de partículas de alta eficiencia.**CARTRIDGE FILTER**
FILTRO DE CARTUCHOCartridge filter for thin dust.
Filtro de cartucho para polvos finos.**WASHABLE FILTER**
FILTRO LAVABLECartridge filter for wet and dry residues.
Filtro de cartucho para residuos secos y líquidos.**FILTER SHAKER**
SACUDIDOR DE FILTROManual / automatic operating external filter shaker.
Sacudidor de filtro externo de accionamiento manual/automático.**POWER TOOL SOCKET**
TOMA ELECTROHERRAMIENTAInlet power tool socket (max 2200 W).
Toma de entrada para electroherramienta (máx. 2200 W).**BATTERY VERSION**
ALIMENTACIÓN CON BATERÍASChargeable battery versions.
Versiones de batería recargable.**SILENCED MOTOR**
MOTOR SILENCIOSOHigh-efficiency ultra-silenced motors.
Motores ultrasilenciosos y de alta eficiencia.**ECO SYSTEM**
SISTEMA ECOBest compromise between performance and consumption.
El mejor compromiso entre el rendimiento y el consumo.

PREMIUM SERIES



DIFFERENT FUNCTION, SAME RESULT

Regardless of the function used, each model guarantee excellent result in terms of cleaning and ease of use.

DIFERENTES FUNCIONES, IDÉNTICO RESULTADO

Independientemente de la función utilizada, todos los modelos de la gama garantizan resultados excelentes en términos de limpieza y facilidad de uso.

MULTIFUNCTION VACUUM CLEANERS

PREMIUM SERIES features a range of models dedicated to domestic and semiprofessional vacuum cleaning.

ASPIRADORAS MULTIFUNCIÓN

La gama PREMIUM SERIES está compuesta por modelos específicos para la aspiración doméstica o semiprofesional.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONES COMPACTAS Y FÁCIL MANIPULACIÓN

Las dimensiones compactas de estas unidades permiten una limpieza eficaz incluso en espacios reducidos o pasos estrechos.



CA 18 S



Ash
Cenizas



GENERAL FEATURES









- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Metal tank
- Cloth filter
- Metal flexible hose 1 m



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Cuerpo de acero
- Filtro paño
- Tubo flexible metálico recubierto 1 m



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0001	CA 18 S	230	50	800 1000	Total / Total: 18	18	1800	30	1	3,6	53,50 [★]

* Minimum order 6 pieces / Pedido mínimo: 6 piezas.

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
1 m	3208 1284	11,12
	3208 0616	5,72
	-	-

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
3x	1002 0261	13,16
	1002 0262	14,18

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTOR



CM 12 S FREE

Dry + ash + blower
Polvo + ceniza + soplador











GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Eco Energy function: energy saving
- Top Energy function: Top performances
- Autonomy: 25 min. using Eco Energy mode, 15 min. using Top Energy mode
- 18V Li-ion rechargeable batteries (battery charger included)
- Ready to use in 1,5 hours / Full charge in 4 hours
- Blowing function
- Steel Tank
- Practical shoulder belt
- Accessories Ø 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso
- Función Eco Energy - Ahorro de energía
- Función Top Energy - Máximo rendimiento
- Autonomía: 25 min. en funcionamiento Eco Energía, 15 min en funcionamiento Top Energy
- Baterías recargables de Li-ion de 18V (incluido el cargador)
- Listo para usar en 1.5h / carga completa en 4h
- Función sopladora
- Cuerpo de acero
- Práctica correa para el hombro
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	Ah	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0008	CM 12 S FREE	18	-	2,2	Total / Total: 12	10	1020	20	1	3,3	132,00

STANDARD ACCESSORIES

DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
1,5 m	3208 0620		17,34
2x	3208 0634		2,63
	0219 0029		2,65
	1846 0039		5,21
	1002 0262		14,18
	3046 0039		4,68

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
3x	1002 0261		13,16
	1002 0274		14,28
1 m	3208 0618		15,24
	3208 0632		12,14
	3208 0636		8,37
	3046 0040		24,38
	3046 0041		10,20
	3046 0043		2,65
	3046 0048		6,26
	3046 0046		2,65



CM 20 S

Multifunction 4 in 1
Multifunción 4 en 1









GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter
- Blowing function
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero
- Filtro de cartucho lavable
- Función sopladora
- Sacudidor de filtro neumático
- Tubo flexible metálico recubierto 1 m y de plástico de 1,5 m
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0002	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 1200	Total / Total: 20	18	1800	35	1	5,8	130,00

STANDARD ACCESSORIES

DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
	3208 0618	15,24	
	3208 0624	18,23	
	2x 3208 0634	2,63	
	3046 0039	4,68	
	0219 0029	2,65	
	1002 0087	14,18	
	1002 0240	5,92	

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
	5x 3050 0016	16,83	
	3x 1002 0091	14,28	
	1002 0274	14,28	
	1002 0264	14,18	
	1002 0273	13,67	
	1002 0103	17,24	
	3208 0632	12,14	
	3208 0636	8,37	
	1,5 m 3208 0620	17,34	
	3046 0040	24,38	
	3046 0041	10,20	
	3046 0043	2,65	
	3046 0048	6,26	
	3046 0046	2,65	

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTOR



CM 30 S

Multifunction 4 in 1
Multifunción 4 en 1









GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter + prefilter for fine dust
- Cloth filter
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1,5 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- *Motor silencioso*
- *Doble aislamiento eléctrico*
- *Sistema aspirante con refrigeración by-pass*
- *Cuerpo de acero*
- *Filtro de cartucho lavable + prefiltro polvo fino.*
- *Filtro paño*
- *Sacudidor de filtro neumático*
- *Tubo flexible metálico recubierto 1,5 m y de plástico de 1,5 m*
- *Accesorios Ø 35*



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0003	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 1200	Total / Total: 14 +14	18	1800	30	1	9	189,00

STANDARD ACCESSORIES

DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
 1,5 m	3208 0620		17,34
 1,5 m	3208 0624		18,23
 2x	3208 0634		2,63
 3046 0039			4,68
 0219 0029			2,65
 1002 0087			14,18
 1002 0240			5,92
 1002 0282			21,63

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
 3x	1002 0091		14,28
 1002 0274			14,28
 1002 0104			19,59
 1002 0264			14,18
 1002 0273			13,67
 1002 0103			17,24
 3208 0632			12,14
 3208 0636			8,37
 5 m	3208 0628		31,94
 1 m	3208 0618		15,24
 3046 0040			24,38
 3046 0041			10,20
 3046 0043			2,65
 3046 0048			6,26
 3046 0046			2,65



CV 20 S

Wet & dry + blower
Polvo y líquido + soplador











GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Blowing function
- Metal tank
- Filter shaker
- 4 m power cable
- Flexible hose 1,5 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Función sopladora
- Cuerpo de acero
- Sacudidor de filtro neumático
- Cable eléctrico 4 m
- Tubo flexible 1,5 m
- Portaccesorios
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	nº	kg	€
9355 0004	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 1200	Total / Total: 20 Dust / Polvos: 14 Liquids / Líquidos: 16	18	1800	40	1	5,5	93,00 [★]

* Minimum order 6 pieces / Pedido mínimo: 6 piezas.

STANDARD ACCESSORIES

DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
 1,5 m	3208 0624	18,23
 2x 3208 0634		2,63
	3046 0039	4,68
	0219 0029	2,65
	1002 0240	5,92
	-	-

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
5x 	3050 0016	16,83		3208 0632	12,14
3x 	1002 0091	14,28		3208 0636	8,37
	1002 0274	14,28		3046 0040	24,38
	1002 0264	14,18		3046 0041	10,20
	1002 0273	13,67		3046 0043	2,65
	1002 0103	17,24		3046 0048	6,26
 2,5 m	3208 0650	20,37		3046 0046	2,65

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTOR




CV 20 X

Wet & dry
Polvo y líquido



GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 2 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- Ganchos metálicos profesionales
- Cable eléctrico 4 m
- Tubo flexible 2 m
- Compartimiento portaccesorios
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0005	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 1600	Total / Total: 20 Dust / Polvos: 14 Liquids / Líquidos: 16	18	1800	40	1	5,5	149 ,00

STANDARD ACCESSORIES

DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
2 m	3208 0640	24,38
2x	3208 0634	2,63
	3206 0176	2,74
	3046 0087	2,63
	0219 0029	2,65
	1002 0240	5,00
	-	-
	-	-

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
5x	3050 0017	15,20	4 m	3208 0652	30,47
5x	3050 0020	26,32		3208 0632	12,14
3x	1002 0091	14,28		3208 0636	8,37
	1002 0104	19,59		3208 0638	3,06
	1002 0274	14,28		3046 0040	24,38
	1002 0264	14,18		3046 0041	10,20
	1002 0273	13,67		3046 0043	2,65
	1002 0103	17,24		3046 0048	6,26
5 m	3208 0628	31,94		3046 0046	2,65



CV 20 XE

Wet & dry
Polvo y líquido



GENERAL FEATURES









- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- Toma para electroherramientas (máx. 2200 W)
- Tubos de prolongación de acero
- Ganchos metálicos profesionales
- Cable eléctrico 4 m
- Tubo flexible 4 m
- Compartimiento portaccesorios
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0009	CV 20 XE	220 / 240	50 / 60	1400 1600	Total / Total: 20 Dust / Polvos: 14 Liquids / Líquidos: 16	27	2700	70	1	7,8	204,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
	4 m 3208 0652	30,47		0219 0029	2,65
	3208 0638	3,06		1002 0240	5,00
	3208 0632	12,14		-	-
	3206 0176	2,74		-	-
	3046 0087	2,63		2803 0716	10,39

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
5x	3050 0017	15,20		3208 0634	2,63
5x	3050 0020	26,32		3208 0636	8,37
3x	1002 0091	14,28		3046 0040	24,38
	1002 0104	19,59		3046 0041	10,20
	1002 0274	14,28		3046 0043	2,65
	1002 0264	14,18		3046 0048	6,26
	1002 0273	13,67		3046 0046	2,65
	1002 0103	17,24		3208 0640	24,38
	1002 0271	21,32		3208 0628	31,94

PREMIUM SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PREMIUM CON 1 MOTOR




CV 30 X

Wet & dry
Polvo y líquido









**GENERAL FEATURES**

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- 4 pivoting wheels
- Professional closing hooks
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 4 m power cable
- Accessories Ø 35

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- 4 ruedas giratorias
- Ganchos metálicos profesionales
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Cable de alimentación 4 m
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	nº	kg	€
9355 0006	CV 30X	220 / 240	50 / 60	1400 1600	Total / Total: 30 Dust / Polvos: 20 Liquids / Líquidos: 24	27	2700	70	1	7,2	166,50

STANDARD ACCESSORIES**DOTACIÓN ESTÁNDAR**

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
	3208 0640		24,38
	3208 0634		2,63
	3206 0176		2,74
	3046 0087		2,63
	0219 0029		2,65
	1002 0240		5,00
	-		-
	-		-

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€	ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
5x	3050 0018		17,75		3208 0652		30,47
5x	3050 0020		26,32		3208 0632		12,14
3x	1002 0091		14,28		3208 0636		8,37
	1002 0104		19,59		3208 0638		3,06
	1002 0274		14,28		3046 0040		24,38
	1002 0264		14,18		3046 0041		10,20
	1002 0273		13,67		3046 0043		2,65
	1002 0103		17,24		3046 0048		6,26
	3208 0628		31,94		3046 0046		2,65



CV 30 XE

Wet & dry
Polvo y líquido



GENERAL FEATURES









- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 5 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso
- Doble aislamiento eléctrico
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- Toma para electroherramientas (máx. 2200 W)
- Tubos de prolongación de acero
- Ganchos metálicos profesionales
- Cable eléctrico 5 m
- Tubo flexible 4 m
- Compartimiento portaccesorios
- Accesorios Ø 35

























CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0007	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 1600	Total / Total: 30 Dust / Polvos: 20 Liquids / Líquidos: 24	27	2700	70	1	8,2	215,50

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
 4 m	3208 0652	30,47		0219 0029	2,65
	3208 0638	3,06		1002 0240	5,00
	3208 0632	12,14		-	-
	3206 0176	2,74		-	-
	3046 0087	2,63		2803 0716	10,39

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
5x 	3050 0018	17,75		3208 0634	2,63
5x 	3050 0020	26,32		3208 0636	8,37
3x 	1002 0091	14,28		3046 0040	24,38
	1002 0104	19,59		3046 0041	10,20
	1002 0274	14,28		3046 0043	2,65
	1002 0264	14,18		3046 0048	6,26
	1002 0273	13,67		3046 0046	2,65
	1002 0103	17,24		3046 0040	24,38
	1002 0271	21,32		3046 0040	24,38
			 2 m	3208 0640	24,38
			 5 m	3208 0628	31,94



PROFESSIONAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORES MONO Y BIESTADIO DE ALTA EFICIENCIA

Las aspiradoras de la línea Professional están disponibles con 1, 2 y 3 motores, monoestadio o biestadio de bajo consumo y alta eficiencia.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ASPIRADORAS DE POLVO PROFESIONALES

La gama PROFESSIONAL SERIES está compuesta por modelos específicos para la aspiración profesional e industrial.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

CUERPOS DE POLIPROPILENO O DE ACERO INOXIDABLE

Las aspiradoras están disponibles con cuerpos de hasta 78 l y carros basculantes, que garantizan mayor autonomía y facilitan las operaciones de vaciado.



CVP 112 Quiet



Dry
Polvo



GENERAL FEATURES









- Ultra silenced (76 dB) single stage motor (high efficiency)
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 12 litre plastic tank (PP)
- Cloth filter
- Rotating ON/OFF switch
- Paper collector filter
- 7,5 m power cable
- Accessories Ø 35













CARACTERÍSTICAS GENERALES

- *Motormonoestadio de alta eficiencia y ultrasilencioso (76 dB)*
- *Filtro de bolsa de papel y filtro paño*
- *Cuerpo de polipropileno anti-colisión de 12 litros*
- *Soporte de accesorios integrado*
- *Interruptor giratorio*
- *Estructura anti-colisión y antivuelco*
- *Cable de alimentación 7,5 m*
- *Accesorios Ø 35*



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0020	CVP 112 Quiet	220 / 240	50 / 60	800	Total / Total: 12 Dust / Polvos: 9	24	2400	44	1	6,8	174,50

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
 2 m	3208 1424	21,02		3046 0124	18,36
	3301 1601	12,61		3046 0046	2,65
	0219 0029	2,65		-	-
	3046 0043	2,65		1002 0336	15,81

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
10x 	3050 0024	20,30
10x 	3050 0025	32,34
	1002 0337	31,42
	3046 0044	72,42

PROFESSIONAL SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PROFESIONAL CON 1 MOTOR



CVP 120 P Eco




Wet & dry
Polvo y líquido



GENERAL FEATURES









- ECO Energy E2 High efficiency motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- 4 wheels (2 pivoting)
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 4 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor ECO Energy E2 de alta eficiencia
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de plástico
- 4 ruedas de las cuales 2 giratorias
- Válvula de flotador
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 4 m
- Práctico portaaccesorios
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0021	CVP 120 P Eco	230	50	800	20	22	2200	60	1	6,5	129,00

STANDARD ACCESSORIES

DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
2 m	3208 1381		28,96
2x 3208 0634			2,63 each / cadauno
0219 0029			2,65
3206 0176			2,74
3046 0087			2,63
1002 0240			5,00
	-		-
	-		-





OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		€
5x 3050 0017			15,20
5x 3050 0020			26,32
3x 1002 0091			14,28
1002 0274			14,28
1002 0264			14,18
1002 0273			13,67
1002 0103			17,24
5 m	3208 0628		31,94
3208 0652			30,47
3208 0632			12,14
3208 0636			8,37
3208 0638			3,06
3046 0040			24,38
3046 0041			10,20
3046 0043			2,65
3046 0048			6,26
3046 0046			2,65



CVP 130 PEM

Wet & dry
Polvo y líquido



GENERAL FEATURES

- 1 by pass motors high efficiency
- Suction system with by-pass cooling
- Power tool socket (max 2200 W)
- Automatic ON/OFF filter shaker
- Shock proof tank (PP)
- Liquid float valve
- Dirty filter indicator
- Rotary switch
- M/E10 suction filter with NANO TECH coating
- M/E10 air outlet filter
- Multidiameter tool adapter
- 7.5 m neoprene power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor silencioso de alta eficiencia
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Toma para electroherramientas automática (máx. 2200 Watt)
- Sacudidor de filtro automático de impulsos
- Cuerpo de plástico anti-colisión
- Indicador luminoso filtro atascado
- Selector funciones giratorio
- Filtro M/E10 de cartucho con revestimiento NANO TECH
- Filtro M/E10 de panel para la salida de aire del motor
- Adaptador para electroherramienta
- Cable eléctrico de 7.5 m de neopreno
- Ruedas antimarca
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0001	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total / Total: 30 Dust / Polvos: 18 Liquids / Líquidos: 20	24	2400	70	1	11	436,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR


ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
4 m	3208 0644	36,45		3046 0051	3,42
	3208 0638	3,06		1002 0277	26,80
	3208 0632	12,14		-	-
	0219 0029	2,65		1002 0081	10,73
300 mm	3206 0177	7,76		1002 0090	22,52
	3046 0049	4,80		1002 0276	3,23
	2803 0716	8,05			

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
	1002 0280	24,18

PROFESSIONAL SERIES WITH 1 MOTOR - SERIE PROFESIONAL CON 1 MOTOR



CVP 120 X

Wet & dry
Polvo y líquido







GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor de alta eficiencia
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 7,5 m
- Práctico portaaccesorios
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0002	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 1400	Total / Total: 20 Dust / Polvos: 14 Liquids / Líquidos: 16	24	2400	65	1	8	207,50

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
	3208 0626	23,67		3046 0049	4,80
	3208 0632	12,14		3046 0051	3,42
	0219 0029	2,65		1002 0104	19,59
	3046 0043	2,65		1002 0240	5,00
	3046 0046	2,65			
	3206 0177	7,76		-	-

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
10x	3050 0019	27,44
	1002 0271	21,32
	1002 0273	13,67
	1002 0103	17,24
	1002 0264	14,18
	3046 0044	72,42



CVP 130 X

Wet & dry
Polvo y líquido









GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor de alta eficiencia
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro lavable
- Cable de alimentación 7,5 m
- Práctico portaaccesorios
- Accesorios Ø 35



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0003	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 1400	Total / Total: 30 Dust / Polvos: 15 Liquids / Líquidos: 17	24	2400	65	1	8,5	235,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
2,5 m	3208 0626	23,67		3046 0049	4,80
	3208 0632	12,14		3046 0051	3,42
	0219 0029	2,65		1002 0264	14,28
	3046 0043	2,65		1002 0240	5,00
	3046 0046	2,65		-	-
300 mm	3206 0177	7,76			

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
10x	3050 0019	27,44
	1002 0104	19,59
	1002 0271	21,32
	1002 0273	13,67
	1002 0103	17,24
	3046 0044	72,42

PROFESSIONAL SERIES WITH 2 MOTOR - SERIE PROFESIONAL CON 2 MOTORES



CVP 265 X

Wet & dry
Polvo y líquido









GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 motores de alta eficiencia
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Sistema de limpieza del filtro
- Cuerpo de acero inoxidable
- Sistema antielectrostaticidad
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro paño
- Cable de alimentación 7,5 m
- Ruedas antimarca
- Práctico portaaccesorios
- Accesorios Ø 40



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0005	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 2400	Total / Total: 65 Dust / Polvos: 30 Liquids / Líquidos: 40	22	2200	130	2	14,5	426,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
 2,5 m	3208 0656	23,67	 400 mm	3206 0178	11,22
	3208 0630	24,38		3046 0050	11,22
	0219 0030	2,65		3046 0052	12,96
	3046 0042	3,78		1002 0101	34,17

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
 10x	3050 0019	27,44
	1002 0094	39,78
	1002 0268	29,58



CVP 278 P

Wet & dry
Polvo y líquido




GENERAL FEATURES









- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7.5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 motores de alta eficiencia
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Sistema de limpieza del filtro
- Cuerpo de plástico
- Sistema antielectrostaticidad
- Tubo de drenaje de líquidos
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Cable de alimentación 7,5 m
- Ruedas antimarca
- Práctico portaaccesorios
- Accesorios Ø 40







CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0006	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 2400	Total / Total: 78 Dust / Polvos: 35 Liquids / Líquidos: 48	22	2200	130	2	21,5	481,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
 2,5 m	3208 0656	23,67	 400 mm	3206 0178	11,22
	3208 0630	24,38		3046 0050	11,22
	0219 0030	2,65		3046 0052	12,96
	3046 0042	3,78		1002 0097	25,49

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
10x 	3050 0019	27,44
	1002 0093	91,56
	1002 0268	29,58

PROFESSIONAL SERIES WITH 3 MOTOR - SERIE PROFESIONAL CON 3 MOTORES



CVP 378 P

Wet & dry
Polvo y líquido




GENERAL FEATURES









- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40












CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 3 motores de alta eficiencia
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Sistema de limpieza del filtro
- Cuerpo de plástico (PP)
- Sistema antielectrostaticidad
- Tubo de drenaje de líquidos
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Cable de alimentación 7,5 m
- Ruedas antimarca
- Práctico portaaccesorios
- Accesorios Ø 40







CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0007	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 3600	Total / Total: 78 Dust / Polvos: 35 Liquids / Líquidos: 48	22	2200	195	3	23,5	536,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
 2,5 m	3208 0656	23,67	 400 mm	3206 0178	11,22
	3208 0630	24,38		3046 0050	11,22
	0219 0030	2,65		3046 0052	12,96
	3046 0042	3,78		1002 0097	25,49

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
10x 	3050 0019	27,44
	1002 0093	91,56
	1002 0268	29,58



CVP 278 PBH

Wet & dry
Polvo y líquido









GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 motores biestadio silenciosos
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de plástico
- Ganchos de cierre profesionales
- Sistema antielectrostaticidad
- Sistema de vaciado basculante
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro paño
- Cable de alimentación 10 m
- Ruedas antimarca
- Accesorios Ø 40



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0009	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 2400	Total / Total: 78 Dust / Polvos: 35 Liquids / Líquidos: 48	24	2400	108	2	23	542,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
2,5 m	3208 0656	23,67	400 mm	3206 0178	11,22
	3208 0630	24,38		3046 0050	11,22
	0219 0030	2,65		3046 0052	12,96
	3046 0042	3,78		1002 0100	25,39

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
10x	3050 0019	27,44
	1002 0093	91,56
	1002 0268	29,58
	1002 0266	65,18
	1002 0088	104,35
	0219 0032	196,86

PROFESSIONAL SERIES WITH 2 MOTOR - SERIE PROFESIONAL CON 2 MOTORES (BIESTADIO)



CVP 278 XBH

Wet & dry
Polvo y líquido



GENERAL FEATURES









- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 motores biestadio silenciosos
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- Ganchos de cierre profesionales
- Sistema antielectroestaticidad
- Sistema de vaciado basculante
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro paño
- Cable de alimentación 10 m
- Ruedas antimarca
- Accesorios Ø 40










CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0008	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 2400	Total / Total: 78 Dust / Polvos: 35 Liquids / Líquidos: 48	24	2400	108	2	24	594,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
 2,5 m	3208 0656	23,67	 400 mm	3206 0178	11,22
	3208 0630	24,38		3046 0050	11,22
	0219 0030	2,65		3046 0052	12,96
	3046 0042	3,78		1002 0100	25,39

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
10x 	3050 0019	27,44
	1002 0093	91,56
	1002 0268	29,58
	1002 0266	65,18
	1002 0088	104,35
	0219 0032	196,86



CVP 378 PBH

Wet & dry
Polvo y líquido









GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accesorios Ø 40

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 3 motores biestadio silenciosos
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de plástico
- Ganchos de cierre profesionales
- Sistema antielectroestaticidad
- Sistema de vaciado basculante
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro paño
- Cable de alimentación 10 m
- Ruedas antimarca
- Accesorios Ø 40










CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0011	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 3600	Total / Total: 78 Dust / Polvos: 35 Liquids / Líquidos: 48	24	2400	162	3	26	640,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
 2,5 m	3208 0656	23,67	 400 mm	3206 0178	11,22
	3208 0630	24,38		3046 0050	11,22
	0219 0030	2,65		3046 0052	12,96
	3046 0042	3,78		1002 0100	25,39

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
10x 	3050 0019	27,44
	1002 0093	91,56
	1002 0268	29,58
	1002 0266	65,18
	1002 0088	104,35
	0219 0032	196,86

PROFESSIONAL SERIES WITH 3 MOTOR - SERIE PROFESIONAL CON 3 MOTORES (BIESTADIO)



CVP 378 XBH

Wet & dry
Polvo y líquido

GENERAL FEATURES









- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 3 motores biestadio silenciosos
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Cuerpo de acero inoxidable
- Ganchos de cierre profesionales
- Sistema antielectroestaticidad
- Sistema de vaciado basculante
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro paño
- Cable de alimentación 10 m
- Ruedas antimarca
- Accesorios Ø 40



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0010	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 3600	Total / Total: 78 Dust / Polvos: 35 Liquids / Líquidos: 48	24	2400	162	3	27	711,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
2,5 m	3208 0656	23,67	400 mm	3206 0178	11,22
	3208 0630	24,38		3046 0050	11,22
	0219 0030	2,65		3046 0052	12,96
	3046 0042	3,78		1002 0100	25,39

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
10x	3050 0019	27,44
	1002 0093	91,56
	1002 0268	29,58
	1002 0266	65,18
	1002 0088	104,35
	0219 0032	196,86



CVC 150 XH

Wet & dry + carpet
Polvo y líquido + moqueta











GENERAL FEATURES

- Silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 11 l. detergent tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor biestadio silencioso
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Bomba detergente (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Cuerpo de acero inoxidable
- Ganchos de cierre profesionales
- Sistema antielectrostaticidad
- Tubo de descarga depósito de recogida
- Depósito detergente 11 litros
- Carro anti-colisión
- Válvula de flotador
- Filtro paño
- Cable de alimentación 10 m
- Ruedas antimarca
- Accesorios Ø 40



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0012	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 1400	Total / Total: 50 Dust / Polvos: 21 Liquids / Líquidos: 35	22	2200	53	1	19	625,00

STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
	3208 0658	52,33		1002 0085	12,14
	3046 0053	107,10		1002 0099	37,74
	3046 0047	44,37			

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
10x	3050 0019	27,44
	1002 0269	29,58
	1002 0267	37,74
	1002 0270	15,20
	1002 0263	34,17

PROFESSIONAL SERIES WITH 2 MOTORS (TWO STAGES) - SERIE PROFESIONAL CON 2 MOTORES (BIESTADIO)



CVC 278 XH









Wet & dry + carpet**Polvo y líquido + moqueta****GENERAL FEATURES**

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 25 l. detergent tank
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40







CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 motores biestadio silenciosos
- Sistema aspirante con refrigeración by-pass
- Bomba detergente (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Cuerpo de acero inoxidable
- Ganchos de cierre profesionales
- Sistema antielectrostaticidad
- Tubo de descarga depósito de recogida
- Depósito detergente 25 litros
- Válvula de flotador
- Filtro paño
- Cable de alimentación 10 m
- Ruedas antimarca
- Accesorios Ø 40



CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0013	CVC 278 XH	230	50	2200 2400	Total / Total: 78 Dust / Polvos: 35 Liquids / Líquidos: 48	22	2200	108	2	29,5	884,00






















STANDARD ACCESSORIES › DOTACIÓN ESTÁNDAR

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO		ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€			€
 2,5 m	3208 0658	52,33		3046 0047	44,37
	3046 0053	107,10		1002 0100	25,39

OPTIONAL ACCESSORIES**ACCESORIOS OPCIONALES**

ACCESSORY ACCESORIO	CODE CÓDIGO	
		€
10x 	3050 0019	27,44
	1002 0093	91,56
	1002 0268	29,58
	1002 0266	65,18
	1002 0088	104,35

ACCESSORIES DETAILS › DETALLES DE LOS ACCESORIOS

	3208 1424	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flexible 2 m con asa curva (Ø 35 mm)</i>	21,02		3208 0632	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm	12,14
	3208 1381	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flexible 2 m con asa curva (Ø 35 mm)</i>	28,96		3301 1601	2 tubos de metal cromados (recto + recto). Ø 35mm	12,61
	3208 0640	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flexible 2 m con asa curva (Ø 35 mm)</i>	24,38		3208 0634	Plastic pipe (straight). (Ø 35mm) <i>Tubo de plástico (recto). (Ø 35mm)</i>	2,63
	3208 0626	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flexible 2,5 m con asa curva (Ø 35 mm)</i>	23,67		3208 0636	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescópico metálico (Ø 35mm)</i>	8,37
	3208 0628	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flexible 5 m con asa curva (Ø 35 mm)</i>	31,94		3208 0630	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 tubos de metal cromados (recto + angular). Ø 40mm	24,38
	3208 1284	1 mt flexible hose <i>Tubo flexible 1 m</i>	11,12		3046 0046	Small attachment (Ø 35mm) <i>Boquilla pequeña (Ø 35 mm)</i>	2,65
	3208 0656	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flexible 2,5 m (Ø 40 mm)</i>	23,67		3046 0047	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) <i>Boquilla inyección/ extracción (Ø 40 mm)</i>	44,37
	3208 0658	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flexible 2,5 m (Ø 40 mm)</i>	52,33		0219 0029	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lanza plana (Ø 35 mm)</i>	2,65
	3208 0652	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flexible 4 m (Ø 35 mm)</i>	30,47		3208 0616	Aluminum lance <i>Lanza de aluminio</i>	5,72
	3208 0644	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flexible 4 m (Ø 35 mm)</i>	36,45		0219 0030	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lanza plana "Premium" (Ø 40 mm)</i>	2,65
	3208 0624	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flexible de plástico 1,5 m (Ø 35 mm)</i>	18,23		3046 0042	Round brush (Ø 40mm) <i>Cepillo redondo (Ø 40 mm)</i>	3,78
	3208 0650	2,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flexible de plástico 2,5 m (Ø 35 mm)</i>	20,37		3046 0043	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Cepillo redondo de plástico (Ø 35mm)</i>	2,65
	3208 0618	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flexible metálico 1 m (Ø 35 mm)</i>	15,24		3046 0048	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Cepillo redondo con cerdas de acero inoxidable (Ø 35mm)</i>	6,26
	3208 0620	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flexible metálico 1,5 m (Ø 35 mm)</i>	17,34		3206 0177	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Cepillo portaaccesorios "Premium" 300 mm (Ø 35 mm)</i>	7,76
	3208 1158	30 mt roll of flexible hose without swivel (Ø 40mm) <i>Rollo de tubo flexible 30 m sin swivel (Ø 40mm)</i>	10,36 for mt por m		3206 0178	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Cepillo portaaccesorios "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>	11,22
	1801 0032	Flex hose sleeve - tank side (Ø 40 mm) <i>Manguito por tubo flex. - lado del cuerpo (Ø 40mm)</i>	2,71		3046 0044	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Cepillo de piso / cepillo de alfombra con ruedas (Ø 35mm)</i>	72,42
	1801 0033	Flex hose sleeve - accessories side (Ø 40mm) <i>Manguito recto por tubo flex. - lado accesorios (Ø 40mm)</i>	2,71		3046 0124		18,36

ACCESSORIES DETAILS › DETALLES DE LOS ACCESORIOS

	3046 0087	Brush for liquid and dust (Ø 35mm) <i>Cepillo polvo y líquido (Ø 35mm)</i>	2,63		1002 0336	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	15,81
	3046 0039	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Cepillo portaaccesorios (Ø 35mm)</i>	4,68		1002 0104	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	19,59
	3046 0040	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Cepillo portaaccesorios (Ø 35mm)</i>	24,38		1002 0271	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	21,32
	3206 0176	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Cepillo portaaccesorios (Ø 35mm)</i>	2,74		1002 0099	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	37,74
	3046 0041	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Cepillo de piso / cepillo de alfombra sin ruedas (Ø 35mm)</i>	10,20		1002 0240	Sponge filter <i>Filtro esponja</i>	5,92
	3046 0049	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accesorio para polvo (Ø 35 mm)</i>	4,80		1002 0081	Sponge filter <i>Filtro esponja</i>	10,73
	3046 0050	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accesorio para polvo (Ø 40mm)</i>	11,22		1002 0085	Sponge filter <i>Filtro esponja</i>	12,14
	3046 0051	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accesorio para líquidos (Ø 35 mm)</i>	3,42		1002 0261	3 microfibre filters <i>3 filtros de microfibra</i>	13,16
	3046 0052	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accesorio para líquidos (Ø 40mm)</i>	12,96		1002 0091	3 fiber prefilters <i>3 prefiltros de microfibra</i>	14,28
	3208 0638	Curve handle (Ø 35mm) <i>Asa curva (Ø 35 mm)</i>	3,06		1002 0274	Nylon prefilter <i>Prefiltro de nylon</i>	14,28
	2803 0716	Adapter (Ø 35mm) <i>Adaptador (Ø 35 mm)</i>	10,39		3050 0016	5 paper collector filters <i>5 filtros recogedores de papel</i>	16,83
	1002 0268	Nylon filter <i>Filtro de nylon</i>	29,58		3050 0017	5 paper collector filters <i>5 filtros recogedores de papel</i>	15,20
	1002 0269	Nylon filter <i>Filtro de nylon</i>	29,58		3050 0018	5 paper collector filters <i>5 filtros recogedores de papel</i>	17,75
	1002 0282	Fine dust prefilter <i>Prefiltro para polvo fino</i>	21,63		3050 0019	10 paper collector filters <i>10 filtros recogedores de papel</i>	27,44
	1002 0093	Cloth filter for fine dust <i>Filtro paño para polvo fino</i>	91,56		3050 0024	10 paper collector filters <i>10 filtros recogedores de papel</i>	20,30
					1002 0280	5 microfibre collector filters <i>5 filtros recogedores de microfibra</i>	24,18
					3050 0025	10 microfibre collector filters <i>10 filtros recogedores de microfibra</i>	32,34
					1002 0270	Cartridge filter <i>Filtro de cartucho</i>	15,20
					1002 0273	Cartridge filter <i>Filtro de cartucho</i>	13,67

ACCESSORIES DETAILS › DETALLES DE LOS ACCESORIOS

	1002 0103	HEPA FILTER <i>Filtro Hepa</i>	17,24		1002 0094	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	39,78
	1002 0088	HEPA FILTER <i>Filtro Hepa</i>	104,35		1002 0097	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	25,49
	1002 0263	HEPA FILTER <i>Filtro Hepa</i>	34,17		1002 0100	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	25,39
	1002 0277	HEPA FILTER <i>Filtro Hepa</i>	26,80		1002 0101	Cloth filter with ring <i>Filtro paño con anillo</i>	34,17
	1002 0337	HEPA FILTER <i>Filtro Hepa</i>	31,42				
	1002 0262	Washable filter (ash) <i>Filtro lavable (cenizas)</i>	14,18		1002 0276	Motor cooling air outlet filter <i>Filtro salida aire refrigeración motor</i>	3,23
	1002 0087	Washable filter (ash) <i>Filtro lavable (cenizas)</i>	14,18				
	1002 0264	Washable filter <i>Filtro lavable</i>	14,18		1002 0090	Intake air outlet HEPA filter <i>Filtro HEPA salida aire aspirado</i>	22,52
	1002 0267	Washable filter <i>Filtro lavable</i>	37,74				
	1002 0266	Washable filter <i>Filtro lavable</i>	65,18		3046 0053	Carpet cleaning set (Ø 40mm) <i>Set limpieza alfombras (Ø 40mm)</i>	107,10
					0219 0032	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Boquilla frontal fija completa (sólo para la aspiración de líquidos)</i>	196,86

Prices are shown in euros (€) / Los precios se expresan en euro (€)



PACKING INFORMATION › DATOS POR CARGA DE CONTENEDORES

MODEL MODELO	BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONES DE LA CAJA (cm)	QUANTITY FOR PALLET CANTIDAD PALETA	PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONES PALETA (cm)
PREMIUM SERIES			
CA 18 S	32X32X39	54	100x120x204
CM 12 S FREE	26X29X50	48	80x120x212
CM 20 S	37X39X43	24	80x120x184
CM 30 S	37X37X71	18	80x120x227
CV 20 S	37X39X43	24	80x120x187
CV 20 X	39X39X55	24	80x120x232
CV 20 XE	39X39X55	24	80x120x232
CV 30 X	37X37X71	18	80x120x225
CV 30 XE	37X37X71	18	80x120x225
PROFESSIONAL SERIES			
CVP 112 QUIET	39x39x42	30	80x120x234
CVP 120 P ECO	39X39X44	24	80x120x196
CVP 130 PEM	36x51x56	16	80x120x235
CVP 120 X	40x39x54	24	80x120x232
CVP 130 X	40x39x79	15	80x120x211
CVP 265 X	48x60x87	8	100x120x186
CVP 278 P	75x60x103	4	80x120x222
CVP 378 P	75x60x103	4	80x120x221
CVP 278 PBH	75x60x103	4	80x120x221
CVP 278 XBH	75x60x103	4	80x120x221
CVP 378 PBH	75x60x103	4	80x120x221
CVP 378 XBH	75x60x103	4	80x120x221
CVC 150 XH	64x54x92	4	80x120x197
CVC 278 XH	75x60x103	4	80x120x220

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1) Disposiciones Generales

1.1 Para las presentes condiciones generales de venta (en adelante "Condiciones de Venta"), los siguientes términos tendrán los significados atribuidos a los mismos a continuación:

- "Comet": Comet S.p.A. con sede en Reggio Emilia, Via G. Dorso 4, en adelante "Vendedor";

- "Pedidos/s": todas las propuestas de compra de los Productos enviada por el "Cliente", en adelante "Comprador", a Comet exclusivamente por fax, correo electrónico y/o plataforma BTB online;

- "Ventas/s": todos los contratos de venta celebrados entre Comet y el Cliente después de la recepción por parte del Cliente de la aceptación escrita del Pedido por parte de Comet;

- "Productos": los bienes producidos, montados y/o vendidos por Comet;

2) Finalidad

2.1 Las presentes Condiciones de Venta se aplican a todas las Ventas de Productos. En caso de contraste entre las condiciones y los términos según las presentes Condiciones de Venta y las condiciones y los términos establecidos para cada una de las Ventas, prevalecerán estas últimas. Comet no estará obligada por condiciones generales de compra del Cliente (en adelante, "CGC"), tampoco en caso de que se tomen las mismas como referencia o estén incluidas en los pedidos o en cualquier otra documentación que provenga del Cliente, sin la previa autorización escrita de Comet. Las CGC tampoco serán vinculantes para Comet por efecto de autorización tácita.

2.2 Comet se reserva el derecho de añadir, modificar o eliminar cualquier disposición de las presentes Condiciones de Venta, estableciendo que dichas añadiduras, modificaciones o eliminaciones se aplicarán a todas las Ventas celebradas a partir del día treinta y uno siguiente a la notificación al Cliente de las nuevas Condiciones de Venta.

3) Ofertas, Pedidos y Ventas

3.1 Las cotizaciones y las ofertas emitidas por Comet permanecerán en vigor durante un periodo de 15 días desde la fecha de emisión, salvo confirmación escrita contraria por parte del Vendedor. De todos modos, el Vendedor se reserva el derecho de anular o revisar las cotizaciones propuestas en cualquier momento antes de la emisión de la confirmación escrita de aceptación del pedido.

3.2 El Cliente deberá enviar a Comet Pedidos específicos que contengan la descripción de los Productos, la cantidad solicitada, el precio y los términos exigidos para la entrega. Cualquier pedido, propuesta de pedido o solicitud de suministro de cualquier forma enviada al Vendedor, constituye una propuesta contractual irrevocable a favor del Vendedor por 30 días desde la fecha de recepción, con libertad del Vendedor de aceptar o no el pedido, a su incontestable criterio, de dicho Vendedor. Cualquier modificación verbal o telefónica deberá ser confirmada por escrito por el Comprador. Todas las propuestas recibidas a través de agentes, colaboradores o corredores se consideran siempre recibidas, salvo aprobación del Vendedor.

3.3 La Venta deberá considerarse concluida: (i) en el momento en el que el Cliente reciba por parte de Comet una confirmación escrita (dicha confirmación podrá ser enviada por correo electrónico, fax o medios telemáticos) conforme a los términos y las condiciones del Pedido (ii) o, en caso de que el Cliente reciba por parte de Comet una confirmación escrita con términos diferentes a los contenidos en el Pedido, transcurridos dos días laborables desde la fecha de recepción de la confirmación con los términos diferentes sin que en dicho periodo Comet reciba objeción escrita del Cliente; (iii) o, en ausencia de confirmación escrita por parte de Comet, en el momento en el que se entreguen los Productos al Cliente.

3.4 Los Pedidos confirmados por el Vendedor son irrevocables para el Comprador si se superan los tres (3) días laborables de la emisión de la confirmación del pedido. Se reserva la facultad del Vendedor de aceptar la solicitud de anulación del pedido con las condiciones que propondrá el Vendedor, a su incontestable criterio.

3.5 El importe mínimo imponible de facturación es de Euros 50, salvo autorización específica por parte de la Dirección Comercial. Los Pedidos de valor inferior a dicho importe serán aceptados solo en caso de que, al acumularse a otros pedidos en curso, generen una entrega de valor superior a Euros 50.

4) Precio de los Productos y Términos de Pago

4.1 Los precios de los Productos serán los indicados en la lista de precios de Comet en vigor en el momento del envío del Pedido por parte del Cliente aplicando el eventual descuento comunicado por escrito al Cliente por la Dirección Comercial; en caso de que el Producto no se encuentre en la lista de precios o la lista de precios no esté disponible, el precio de los productos será el indicado en el Pedido y confirmado por escrito por Comet en el momento de la aceptación de dicho Pedido. Con excepción de diferentes acuerdos por escrito entre las partes, los precios mencionados serán calculados franco fábrica, netos de IVA y de los descuentos. Dichos precios no incluyen los gastos de embalaje, envío, transporte desde las sedes de Comet a los del Cliente. Dichos costes estarán a cargo del Cliente, de forma separada. Los impuestos, timbres, gastos de aduana y cualesquiera otras cargas adicionales no están incluidos en los precios. Salvo exención, dichos costes y cargas serán pagados por el Comprador y, en caso de que sean pagados por el Vendedor, el total se facturará al Comprador además de los precios cotizados. Los precios están sujetos a correcciones por errores de impresión.

4.2 Comet conservará la propiedad de los Productos hasta el pago completo del precio de los mismos. El Cliente deberá cumplir todas las obligaciones exigidas por las leyes locales para dar validez y ejecución a la presente cláusula de reserva de la propiedad ante cualesquiera terceros, incluso efectuando la inscripción en todos los relativos registros, cuando se exija localmente.

4.3 Comet se reserva el derecho de modificar de forma unilateral, sin aviso previo y con efecto inmediato, los precios indicados en la lista de precios en los casos en que la actualización se deba a circunstancias que estén fuera del control de Comet (a mero título de ejemplo: un aumento del precio de las materias primas y del coste del trabajo o modificación de las tasas de cambio). En todos los demás casos, la modificación será comunicada al Cliente y tendrá efecto sobre todos los Pedidos recibidos por Comet a partir del día siguiente a la fecha en la que se han notificado las modificaciones al Cliente.

4.4 El pago del Precio Neto indicado en la factura debe ser efectuado sin reducción alguna según las indicaciones en la confirmación del pedido y en la misma factura.

4.5 Además de las soluciones permitidas por la ley aplicable o por las presentes Condiciones Generales de Venta, el Vendedor se reserva el derecho de aplicar intereses de mora sobre los pagos retrasados a partir de la fecha que ha dado lugar al derecho de pago, calculados según el índice oficial de referencia de la Banca Central Europea con un incremento de 7 (siete) puntos.

4.6 En caso de que el Comprador no realice el pago en los términos y según las modalidades indicadas por el Vendedor o en caso de que la actividad del Comprador sea contraria a la buena fe o viole los acuerdos específicos establecidos entre las partes, o determine cualquier daño al Vendedor, o en caso de que la misma se efectúe en disconformidad con el desarrollo ordinario de los negocios, es decir, sin ninguna limitación, la emisión de las actas de secuestro o de protestos, o cuando se hayan retrasado los pagos o se hayan requerido o presentado procedimientos de insolvencia, el Vendedor tiene el derecho, a su discreción, de suspender o cancelar ulteriores entregas y declarar cualesquiera demandas que resulten de la relación de negocios como inmediatamente exigibles. Además, en dichos casos, el Vendedor puede solicitar anticipos de los pagos o un depósito en garantía.

4.7 En caso de pagos convenidos en modalidad retrasada, si no se paga en tiempo y forma incluso una sola cuota del monto, el Vendedor podrá exigir inmediatamente el pago total con anulación del beneficio del término del Comprador incluso cuando no se aplican las condiciones según el art. 1186 CC. Como alternativa, el Vendedor podrá considerar el contrato rescindido por incumplimiento, retener todas las sumas que han sido depositadas durante este tiempo por el Comprador en mayor medida a cuenta como resarcimiento por daños.

4.8 Incluso en caso de notificación de objeciones por vicios y defectos, el Comprador no podrá promover o continuar acciones si antes no ha pagado completamente el monto en los términos del contrato. Los pagos, en ningún caso, podrán ser suspendidos o retrasados: en caso de que se presenten objeciones, no se podrán promover ni continuar las relativas acciones si antes no se ha pagado el monto según los términos y las modalidades establecidos.

4.9 El Vendedor se reserva el derecho de suspender la entrega de los Productos en caso de que, a su incontestable criterio, las condiciones patrimoniales del Comprador indiquen la dificultad de obtener el crédito devengado.

5) Términos de entrega

5.1 Con excepción de eventuales acuerdos contrarios por escrito entre las partes, Comet entregará los Productos "franco fábrica" (EXW – Ex Works) en sus establecimientos, según el presente término definido en los INCOTERMS 2010 publicados por la Cámara de Comercio internacional en su versión más actualizada, en vigor en el momento de la entrega. Si se requiere, Comet se hará cargo del transporte de los Productos con riesgo, costos y gastos a cargo del Cliente.

5.2 La entrega se deberá realizar dentro del término indicado en el Pedido según la aceptación en la confirmación del mismo o, en caso de que el término no haya sido indicado en el Pedido, dentro del término de 60 días a partir del primer día festivo siguiente a la confirmación de cada Pedido. Los términos de entrega son indicativos y no son plazos esenciales según el art. 1457 del Código Civil y, de todas formas, no incluyen los tiempos de transporte.

5.3 Con excepción de las disposiciones del art. 5.2 anterior, Comet no será considerada responsable por los retrasos o por la falta de entrega atribuibles a circunstancias fuera de su control, a título meramente de ejemplo no exhaustivo:

a) datos técnicos inadecuados o imprecisiones o retrasos del Cliente en la transmisión a Comet de información o datos necesarios para el envío de los Productos;

b) dificultades para obtener el abastecimiento de materias primas;

c) problemas asociados a la producción o a la planificación de los pedidos;

d) huelgas parciales o totales, interrupción de energía eléctrica, calamidades naturales, medidas impuestas por las autoridades públicas, dificultad en el transporte, causas de fuerza mayor, disturbios, ataques terroristas y todas las demás causas de fuerza mayor;

e) retrasos por parte del transportista.

5.4 La manifestación de algunos de los eventos antes mencionados no dará derecho al Cliente a solicitar el resarcimiento de los eventuales daños o indemnizaciones de ningún tipo.

5.5 Los términos de entrega se consideran automáticamente prolongados:

a) en caso de que el Comprador no suministre en tiempo útil los datos necesarios para el suministro o solicite modificaciones en el momento de la ejecución o retrasos en responder a las solicitudes de aprobación de diseños y esquemas ejecutivos;

b) en caso de que el Comprador no haya realizado los pagos en tiempo y forma;

c) según criterio incontestable del Vendedor, en caso de que la condición patrimonial del Comprador y/o el total de su crédito sea considerado como un peligro evidente para la obtención del pago.

5.6 El Vendedor se reserva el derecho de efectuar razonablemente entregas parciales.

6) Transporte

6.1 Con excepción de acuerdos diferentes por escrito entre las partes, el Comprador suministra el medio de transporte y es responsable por su disponibilidad dentro del término convenido. Se debe informar al Vendedor inmediatamente sobre cualquier retraso. Cualquier gasto que derive de ello está a cargo del Comprador. Los gastos de transporte estarán siempre a cargo y riesgo del Cliente. En caso de que solicite a Comet, según el art. 5.1, la organización del transporte de los Productos, Comet elegirá el medio de transporte que considere más apropiado en ausencia de instrucciones específicas del Cliente.

7) No-conformidad

7.1 Cualquier discrepancia de los Productos entregados al Cliente con respecto al tipo y a la cantidad indicada en el Pedido deberá ser denunciada por escrito a Comet dentro de los cinco días de la fecha de entrega. En caso de que la denuncia no se comunique dentro de dicho término, los Productos entregados serán considerados como conformes a los solicitados por el Cliente.

7.2 En caso de que la objeción sea relativa a un vicio que, no obstante, la inspección inicial, haya permanecido oculto, la objeción debe ser efectuada por escrito lo antes posible antes del final del día laboral en el que se ha detectado el vicio y, de todos modos, no más allá de las 2 (dos) semanas desde la entrega de los Productos. Ante la eventual solicitud del Vendedor, el Comprador autoriza a poner a disposición los Productos objetados para su inspección; dicha inspección podrá ser efectuada por el Vendedor o por un experto nombrado por el Vendedor.

8) Garantía

8.1 Con excepción de que se acuerde lo contrario por escrito entre las partes, Comet garantiza que los Productos de marca "COMET" están exentos de vicios/defectos (con exclusión de las partes de los Productos que no son fabricadas por Comet) por un periodo de 12 meses desde la fecha de entrega/compra de los mismos al Cliente final (se considerará el comprobante de venta).

Con relación a los productos de marca "HPP", Comet garantiza que los Productos están exentos de vicios/defectos (con exclusión de las partes de los Productos que no son fabricadas por Comet) por un periodo de 36 meses desde la fecha de entrega al Cliente (se considerará la Factura de venta de COMET).

Con relación a las partes de los Productos que no han sido fabricados por Comet (p. ej.: motores de explosión) rigen las condiciones de garantía del fabricante de dichos Productos, indicadas en los

Manuales y Documentación adjunta a los mismos. Además, en caso de reclamaciones, es necesario contactar con el Service network del fabricante en cuestión.

8.2 La garantía no se aplicará a los Productos cuyos defectos se deben a (i) daños causados durante el transporte; (ii) un uso negligente o incorrecto de los mismos; (iii) incumplimiento de las instrucciones de Comet relativas al funcionamiento, mantenimiento y la conservación de los Productos; (iv) reparaciones o modificaciones aportadas por el Cliente o por terceros sin la autorización escrita previa de Comet; (v) fin del ciclo de vida normal y desgaste ordinario y deterioro derivado del uso del producto; (vi) uso de agua no limpia o líquidos agresivos, hielo, componentes instalados incorrectamente, uso de recambios no originales o accesorios no conformes a las especificaciones Comet, uso de componentes no suministrados o producidos por Comet.

8.3 Con la condición de que la reclamación del Cliente esté cubierta por la garantía y notificada en los términos según el presente artículo, Comet se comprometerá, a su discreción, a reparar o sustituir cada Producto o las partes del mismo que presenten vicios o defectos. Los componentes suministrados para sustitución pueden ser nuevos o revisados. En caso de que la reparación no fuese posible, Comet se compromete a sustituir el producto defectuoso por uno nuevo de igual valor y/o prestaciones. En ningún caso los gastos a cargo de Comet podrán exceder el valor de compra del producto. Todos los Productos o componentes sustituidos serán de propiedad de Comet.

8.4 Con la obligación de garantía el Vendedor se compromete a reparar o sustituir el producto viciado y/o defectuoso en los límites del presente contrato sin obligación ulterior alguna de resarcimiento de daño directo y/o indirecto y/o consiguiente provocado al Comprador o a terceros por defectos del producto (a título de ejemplo incluso a título de pérdidas de producción, daños materiales o personales, etc.).

8.5 El Cliente deberá denunciar por escrito a Comet, enviando un correo electrónico a vendite@comet.re.it / export@comet.re.it / service@comet.re.it, la presencia de vicios o defectos dentro de los 5 días de la entrega de los Productos si se trata de vicios o defectos evidentes o dentro de los 5 días de la detección en caso de vicios o defectos ocultos o no detectables por una persona de diligencia media.

8.6 En caso de solicitud expresa por parte de Comet, los productos objeto de denuncia deberán ser enviados, sin demora, a la fábrica de Comet, o a cualquier otro lugar que esta última indique, según el caso, con costes y gastos a cargo del Cliente, con excepción de acuerdo diferente entre las partes, a fin de permitir el cumplimiento de los necesarios controles por parte de Comet. La garantía no cubre daños ni defectos de los Productos derivados por anomalías causadas o relativas a partes montadas/añadidas directamente por el Cliente o por el consumidor final.

8.7 De todos modos el Cliente no podrá beneficiarse de los derechos de garantía hacia Comet si el precio de los Productos no ha sido completado con las condiciones y en los términos convenidos, incluso en caso de que la ausencia del pago del precio en las condiciones y en los términos convenidos corresponda a Productos diferentes de los productos por los cuales el Cliente desea aplicar la garantía.

8.8 Comet no reconoce ninguna garantía sobre la conformidad de los Productos con las normas y los reglamentos de países que se están comprendidos o no pertenecen a la Unión Europea. No se concede ninguna otra garantía con relación a los Productos, expresa o implícita como, a título de ejemplo, la garantía de buen funcionamiento o de idoneidad para una finalidad específica.

8.9 Sin perjuicio de las disposiciones del art. 8.3 anterior y con excepción de dolo o culpa grave, Comet no será responsable por cualesquiera daños derivantes y/o asociados a los vicios de los Productos. De todos modos, Comet no será considerado responsable por daños indirectos o consiguientes de cualquier naturaleza como, a título de ejemplo, las pérdidas causadas por la inactividad del Cliente o la ausencia de ganancia.

8.10 En caso de que un defecto idéntico de un Producto se presente de forma repetida y sea atribuible a la misma causa durante el periodo de 12 meses desde la entrega de los Productos al Cliente final y, de todos modos, no más allá de los 12 meses de la entrega al Cliente, Comet reembolsará, en los límites establecidos por el sucesivo art. 8.11, todos los daños directos contraídos por el Cliente y adecuadamente documentados en relación con una campaña de retiro del mercado de los Productos defectuosos, y cualesquiera otros gastos adicionales relativos a la reparación y a la sustitución de los Productos, con la condición de que el Cliente se haya comprometido razonablemente a limitar las pérdidas que Comet habría podido sufrir. El Cliente respetará las instrucciones de Comet para el retiro de los Productos del mercado.

8.11 De todos modos, el derecho del Cliente al resarcimiento de los daños será limitado a un importe máximo igual al valor de los Productos que presenten defectos o vicios.

9) Limitación de la Responsabilidad

9.1 El Vendedor hará todo lo posible para entregar los Productos dentro de los términos eventualmente convenidos, pero en ningún caso deberá responder por los daños directa o indirectamente causados por la ejecución retrasada de un contrato o por el retraso en la entrega de los Productos.

9.2 Todos los diseños, fotografías, ilustraciones, descripciones, datos técnicos y prestaciones o cualquier otro dato e información relacionada con los Productos ya sea que estén contenidos en documentos o diseños adjuntos a la oferta del Vendedor o que resulten de catálogos, folletos, listas de precios, publicidad del Vendedor tienen carácter exclusivamente indicativo. Las divergencias o discrepancias de los mismos no podrán constituir razones y motivos para la no aceptación de la mercancía o invalidar el contrato o ser motivo de reclamaciones al Vendedor.

10) Derechos de Propiedad Intelectual

10.1 Los Derechos de Propiedad Intelectual son de propiedad total y exclusiva de Comet y su comunicación o uso en el ámbito de las presentes Condiciones de Venta no crea, en relación con las mismas, ningún derecho o exigencia por parte del Cliente. El Cliente se compromete a no desempeñar ninguna acción incompatible con la titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual.

10.2 Todas las etiquetas de identificación y/o cualquier otra forma de identificación aplicada en los Productos vendidos por el Vendedor no pueden ser eliminadas sin la autorización escrita del Vendedor. Cualquier alteración y/o modificación de marcas o datos técnicos aplicados o etiquetas colocadas por el Vendedor constituirá una violación y conducta ilegítima imputable por iniciativa del Vendedor ya sea ante el Comprador como ante terceros poseedores de los productos. En dichos casos el Comprador perderá el derecho del reconocimiento de la garantía del producto.

11) Cláusula resolutoria expresa

11.1 Comet tendrá la facultad de rescindir, en vigor del art. 1456 del Código Civil Italiano, en cualquier momento mediante comunicación escrita que se debe enviar al Cliente, cada una de las Ventas en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas por los artículos 4 (Precio de los Productos y Términos de Pago) y 10 (Derechos de Propiedad Intelectual).

12) Cambio de las condiciones patrimoniales del Cliente

12.1 Comet tendrá derecho a suspender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Venta de los productos, en base al art. 1461 del Código Civil Italiano, en caso de que las condiciones patrimoniales del Cliente sean consideradas como un serio peligro para la obtención de la contraprestación, salvo que se conceda una garantía idónea.

13) Domicilio legal, ley aplicable y jurisdicción

13.1 Comet tiene domicilio legal en su sede principal.

13.2 Las Condiciones de Venta y cada una de las Ventas serán reguladas e interpretadas en conformidad con la Ley Italiana con exclusión de la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de venta internacional de bienes muebles.

13.3 Todas las controversias causadas por o asociadas a las presentes Condiciones de Venta y/o a cada una de las Ventas estarán sujetas a la exclusiva jurisdicción del Tribunal de Reggio Emilia.

13.4 Con excepción de las disposiciones del art. 13.3 anterior, Comet se reserva el derecho, como promotor de una acción legal en calidad de demandante, de promover dicha acción en el lugar de residencia del Cliente, en Italia o en el extranjero.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1) General Provisions

1.1 For the purpose of these general conditions of sale (hereinafter referred to as the "Conditions of Sale"), the following terms shall have the following meanings attributed to them:

- "Comet": Comet S.p.A., with registered office in Reggio Emilia, Via G. Dorso 4, also referred to as "the Seller";
- "Order(s)": each proposal for the acquisition of the Products sent by "the Customer", also referred to as "the Purchaser", to Comet exclusively by fax, e-mail and/or a BTB online platform;
- "Sale(s)": each sales contract stipulated between Comet and the Customer further to receipt on the part of the Customer of Comet's written acceptance of the Order;
- "Products": the goods produced, assembled and/or sold by Comet;

2) Purposes

2.1 These Sales Conditions apply to all Sales of Products. In the event of a discrepancy between the conditions and terms as per these Conditions of Sale and the conditions and terms agreed upon in a single Sale, the latter shall prevail. Comet shall not be bound by the Customer's general conditions of purchase (hereinafter referred to as "the GCP"), even in the event that reference is made to them or they are contained in the orders or in any other documentation originating from the Customer, without Comet's prior written approval. The GCP shall not be binding on Comet also by the effect of tacit consent.

2.2 Comet reserves the right to add, modify or eliminate any provision of these Conditions of Sale, it being understood that such additions, modifications or eliminations shall be applied to all the Sales concluded starting from the thirtieth day after notification to the Customer of the new Conditions of Sale.

3) Offers, Orders and Sales

3.1 The quotations and offers issued by Comet shall remain in force for a period of 15 days from the date of issue, except in the event of a different written confirmation on the part of the Seller. In all events, the Seller reserves the right to cancel or review offer quotations at any moment before the issue of the written confirmation of acceptance of the order.

3.2 The Customer must send Comet specific Orders containing the description of the Products, the quantity requested, the price and the terms requested for delivery. Any order, order proposal or request of supply in any form sent to the Seller constitutes an irrevocable contract proposal in favour of the Seller for 30 days from the date of receipt, with the Seller being free to accept or not the Order at its own discretion. Any change made verbally or by telephone must be confirmed in writing by the Purchaser. Every proposal received through agents, co-workers or business promoters shall always be considered as subject to the Seller's approval.

3.3 A sale is considered to be concluded: (i) upon the Customer receiving a written confirmation from Comet (this confirmation may be sent by e-mail, fax or electronic means) conforming to the terms and conditions of the Order (ii) or, in the event the Customer receiving from Comet a written confirmation containing terms diverging from those contained in the Order, after two working days have elapsed from the date of receipt of the confirmation containing different terms, without Comet having received a written objection from the Customer; (iii) or, in the absence of Comet's written confirmation, upon the Products' delivery to the Customer.

3.4 Orders confirmed by the Seller are irrevocable for the Purchaser once three (3) working days have elapsed from the issue of the order confirmation. This is without prejudice to the Seller's right to request the cancellation of the order under the conditions that shall be proposed at the Seller's discretion.

3.5 The minimum taxable amount for billing is Euro 50, except in the event of a specific departure agreed by the Sales Management. Orders of a value of less than that amount shall only be processed if, accumulated with other orders in progress, generating a value of greater than Euro 50.

4) Price of the Products and Terms of Payment

4.1 The prices of the Products shall be those indicated in Comet's price list in force when the Order is sent by the Customer, deducting any discount communicated in writing to the Customer by the Sales Management; in the event that the Product is not included in the price list or the price list is not available, the product price shall be that indicated in the Order and confirmed in writing by Comet upon acceptance of the Order itself. Except for what is otherwise agreed to in writing between the parties, the above prices shall be calculated ex works, net of VAT and discounts. These prices do not include packaging costs, shipment and transport costs from Comet's sites to those of the Customer. Such costs shall be incurred separately by the Customer. Taxes, duties, customs fees and any other additional cost are not included in the prices. Except for any exemption, these costs and expenses shall be paid by the Purchaser and if paid by the Seller, their amount shall be invoiced to the Purchaser in addition to the quoted prices. The prices are subject to corrections due to printing errors.

4.2 Comet shall maintain ownership of the Products until complete payment of their price. The Customer shall carry out all local legal obligations to make this retention of title clause valid and executable with respect to third parties, including registration in any appropriate register, where locally required.

4.3 Comet reserves the right to unilaterally modify the prices shown in the price list, without notice and with immediate effect, in the event that adjustment is due to circumstances outside Comet's control

(merely by way of example: an increase in the price of raw materials and labour costs or changes in the exchange rate). In all events, the modification shall be communicated to the Customer and shall take effect on all Orders received by Comet starting from the thirtieth day after the date on which the modifications were notified to the Customer.

4.4 Payment of the Net Price indicated in the invoice must be made without any reduction with respect to what is shown in the order confirmation and in the invoice.

4.5 In addition to the other remedies permitted by applicable law or by these General Conditions of Sale, the Seller reserves the right to apply interest in arrears on delayed payments starting from the date on which the Seller becomes entitled to payment, calculated at the official reference rate of the European Central Bank, increased by 7 (seven) points.

4.6 In the event that the Purchaser fails to pay within the agreed terms or according to the methods indicated by the Seller or in the event that the Purchaser's activity is contrary to good faith or breaches specific agreements made between the parties, or causes any damage to the Seller, or in the event that such activity is not carried out in conformity with the ordinary course of business (by which is meant, without any limitation, the issue of sequestration orders or protests, or when payments have been delayed or bankruptcy proceedings are requested or promoted), the Seller has the right, at its own discretion, to suspend or cancel further deliveries and to declare any claim deriving from the business relationship as immediately executable. In addition, the Seller can, in such cases, request advance payments or an escrow.

4.7 In the case of agreed payments in instalments, in the event even only one instalment of the price is not duly paid, the Seller may immediately request the entire price to be paid with operation of the acceleration clause with regards to the Purchaser, even if the conditions as per art. 1186 of the civil code do not apply. Alternatively, the Seller may consider the contract as terminated by virtue of non-performance and hold all the sums so far paid by the Purchaser on account by way of compensation.

4.8 Also in the event of notification of complaints regarding faults and defects, the Purchaser may not start or pursue actions unless it has fully paid the price according to the terms of the contract. Payments, may not, in any case, be suspended or delayed: in the event that disputes arise, relative actions may not be started or pursued if payment of the price according to the established terms and conditions has not first been made.

4.9 In all events, the Seller reserves the right to suspend delivery of the Products if, at its own discretion, the Purchaser's balance sheet position has become such as to make it difficult to receive the accrued receivables.

5) Delivery terms

5.1 With the exception of what is otherwise agreed to in writing between the parties, Comet shall deliver the Products EXW – Ex Works at its own premises, as this term is defined in the INCOTERMS 2010 issued by the international Chamber of Commerce in their latest version, in force upon delivery. Further to request, Comet shall deal with the transport of the Products at the Customer's risk, costs and expense.

5.2 Delivery shall take place within the term indicated in the Order as accepted in the order confirmation or, in the event that the term has not been indicated in the Order, within the term of 60 days starting from the first working day after the confirmation of the individual Order. The delivery terms are indicative only and are not essential terms of the contract as per art. 1457 of the Civil Code and, in all events, do not include transport times.

5.3 Except for what is provided for by article 5.2 above, Comet shall not be considered as liable for delays or failed delivery attributable to circumstances outside its control, such as, merely by way of example and not in exhaustive terms:

- a) inadequate or imprecise technical data or delays on the part of the Customer in transmitting to Comet necessary information or data for shipment of the Products;
- b) difficulty in obtaining supplies of raw materials;
- c) problems linked to the production or planning of orders;
- d) total or partial strikes, power failure, natural disasters, measures imposed by public authorities, transport difficulties, events of force majeure, disorders, terrorist attacks and all other events of force majeure;
- e) delays on the part of the shipping agent.

5.4 The occurrence of any of the above events shall not give the Customer the right to request compensation for damages or refunds of any kind.

5.5 The delivery terms are considered as automatically extended:

- a) in the event that the Purchaser does not supply in good time the data necessary for the supply or requests modifications during execution or in the event of delays in responding to requests for approval of executive drawings and diagrams;
- b) in the event that the Purchaser is not in order with payments;
- c) in the event that, at the Seller's discretion, the Purchaser's balance sheet situation and/or the sum of amounts payable by the Purchaser has become such as to put receipt of the price at risk.

5.6 The Seller reserves the right to reasonably carry out partial deliveries.

6) Transport

6.1 With the exception of what is otherwise agreed to in writing between the parties, the Purchaser shall arrange for means of transport and is responsible for the availability of the means of transport within the agreed term. The Seller must be immediately informed of any delay. Any resulting cost is borne by the Purchaser. Transport shall always take effect at the Customer's expense and risk. Pursuant to art. 5.1, in the event that Comet is requested to deal with the transport of the Products, Comet shall choose the means of transport that it shall deem most appropriate in the absence of Customer's specific instructions.

7) Non-conformity

7.1 Any defect in the Products delivered to the Customer compared to the type and quantity indicated in the Order must be reported to Comet in writing within five days from the delivery date. In the event that the fact is not reported within the above term, the delivered Products shall be considered as conforming to those ordered by the Customer.

7.2 In the event that the complaint relates to a defect that, despite initial inspection, has remained hidden, the complaint must be made in writing as soon as possible by the end of the working day on which the defect is discovered and, in all events, not later than 2 (two) weeks from receiving delivery of the Products.

Further to the Seller's request, the Purchaser accepts to make the contested products available to be inspected; this inspection may be carried out by the Seller or by an expert appointed by the Seller.

8) Warranty

8.1 Except in the event of a different written agreement between the parties, Comet guarantees that "COMET" brand Products are free of faults/defects (with the exclusion of those parts of the Products that are not produced by Comet) for a period of 12 months from the date of their delivery to/acquisition by the final Customer (attested by the sales slip).

With regards to products with the "HPP" trademark, Comet guarantees that the Products are free of faults/defects (with the exclusion of those parts of the Products that are not produced by Comet) for a period of 36 months from the date of delivery to the Customer (attested by the COMET sales invoice).

With reference to those parts of the Products that are not produced by Comet (e.g.: combustion engines) the warranty terms of the manufacturers of such Products as indicated in the Instruction Manuals and Documentation attached to them, shall apply. In the event of claims, it is necessary to contact the Service network of the manufacturer in question.

8.2 The warranty shall not apply with reference to those Products whose defects are due to (i) damage caused during transport; (ii) negligent or improper use of the Products; (iii) disregard of Comet's instructions regarding the operation, maintenance and storage of the Products; (iv) repairs or modifications made by the Customer or by third parties without Comet's prior written authorisation, (v) the end of the normal life cycle and normal wear and deterioration derived from use of the product, (vi) use of dirty water or aggressive fluids, freezing conditions, components installed incorrectly, use of non-original spare parts or accessories not complying with Comet's specifications, and the use of components not supplied or produced by Comet.

8.3 Provided that the Customer's claim is covered by the warranty and is reported according to the terms as per this articles, Comet undertakes, at its discretion, to repair or replace each Product or the parts thereof that have faults or defects. The components supplied as replacements may be new or serviced. In the event that repair is not possible, Comet undertakes to replace the defective product with a new one of equal value and/or performance. In no event shall the cost incurred by Comet exceed the purchase value of the product. All replaced Products or components become the property of Comet.

8.4 As part of the warranty obligation, the Seller undertakes to repair or replace the faulty and/or defective product within the limits of this contract without any further obligation of compensation for direct and/or indirect and/or consequential damage deriving to the Purchaser or to third parties from product defects (by way of example, losses of production, damage to objects or persons, etc.).

8.5 The Customer must report the presence of faults or defects in writing to Comet, sending an e-mail to vendite@comet.re.it / export@comet.re.it / service@comet.re.it, within 5 days from delivery of the Products in the event of evident faults or defects, or, within 5 days from discovery in the event of hidden faults or defects or not detectable by a person of average diligence.

8.6 In the event expressly requested by Comet, the products subject to complaint shall be forwarded, without delay, to Comet's factory, or to any other place that the latter shall indicate on each occasion, at the Customer's cost and expense, except in the event of a different agreement between the parties, in order to allow Comet to carry out any necessary checks. The warranty does not cover damages and/or defects of the Products deriving from anomalies caused by, or connected with, parts assembled/added directly by the Customer or by the final user.

8.7 In all events, the Customer may not take advantage of Comet's warranty if the price of the Products has not been paid according to the agreed conditions and terms, also in the event in which failed payment of the price according to the agreed conditions and terms refers to Products other than those for which the Customer intends to make use of the warranty.

8.8 Comet does not recognise any warranty regarding conformity of the Products to the standards and regulations of Countries that do not form part of or do not belong to the European Union. No other warranty, express or implied, such as, by way of example, warranty of proper operation or suitability for a specific purpose, is granted with reference to the Products.

8.9 Without prejudice to what is set out in art. 8.3 above, and except in the case of wilful misconduct or gross negligence, Comet shall not be liable for any damage deriving from and/or connected with faults of the Products. In all events, Comet shall not be held responsible for indirect or consequential damages of any nature, such as, by way of example, losses deriving from the Customer's inactivity or lost earnings.

8.10 In the event that an identical defect of a Product reoccurs repeatedly and is attributable to the same cause during a period of 12 months from delivery of the Products to the final Customer and, in all events, not more than 12 months from delivery to the Customer, Comet shall refund, within the limits as per art. 8.11 below, all the direct damages suffered by the Customer and duly documented in relation to a campaign for withdrawing the defective Products from the market. In addition, Comet shall pay for any other additional cost relating to the repair and to the replacement of the Products, provided that the Customer takes reasonable action to limit the losses that Comet could suffer. The Customer shall follow Comet's instructions for withdrawing the Products from the market.

8.11 In any case, the Customer's right to compensation for damages shall be limited to a maximum amount equal to the value of the Products that have defects or faults.

9) Limitation of Liability

9.1 The Seller shall do everything possible in its power to deliver the Products within the agreed terms, but in no event may it be held liable for damages directly or indirectly caused by the delayed execution of a contract or by the delayed delivery of the Products.

9.2 All drawings, photographs, illustrations, descriptions, technical data and performance or any other data and information regarding the Products that are contained in documents or drawings either attached to the Seller's offer or as shown in catalogues, schedules, price lists or the Seller's advertising, are exclusively indicative. Deviations or divergences from the above may not generate reasons or causes for not accepting the goods or invalidate the contract or be a reason for claims against the Seller.

10) Intellectual Property Rights

10.1 Intellectual Property Rights are Comet's total and exclusive property and their communication or use within the sphere of these Conditions of Sale does not create any right or claim in relation to them with regards to the Customer. The Customer undertakes not to carry out any action incompatible with the ownership of the Intellectual Property Rights.

10.2 Any nameplate and/or any other form of identification affixed on the Products sold by the Seller may not be removed without the Seller's written consent. Any alteration and/or modification of trademarks or technical data however affixed or of the plates affixed by the Seller constitutes counterfeiting and unlawful conduct prosecutable by the Seller both against the Purchaser and against third party holders of the Products. In such case, the Purchaser shall forfeit the right to recognition of the product warranty.

11) Termination Clause

11.1 Pursuant to art. 1456 of the Italian Civil Code, Comet shall have the right to terminate individual Sales in the event of breach of the obligations provided for in articles 4 (Price of the Products and Terms of Payment) and 10 (Intellectual Property Rights) at any time by means of written communication to the Customer.

12) Change in the Customers Balance Sheet position

12.1 On the basis of art. 1461 of the Italian Civil Code, Comet shall have the right to suspend performance of the obligations deriving from the Sale of the Products in the event that the Customer's balance sheet position becomes such as to put the performance of their obligations at risk, except in the event suitable guarantee has been given.

13) Legal domicile, applicable law and jurisdiction

13.1 Comet is legally domiciled at its headquarters.

13.2 The Conditions of Sale and every individual Sale shall be regulated and interpreted in compliance with the Italian Law with the exclusion of the Vienna Convention of 1980 regarding international contracts for the sale of moveable assets.

13.3 All disputes arising from or connected with these Conditions of Sale and/or with every Sale shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Reggio Emilia.

13.4 With the exception of what is set out under art. 13.3, Comet reserves the right, when the promoter of a legal action as claimant, to promote such actions in the place of residence of the Customer, whether in Italy or abroad.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Follow us on



www.comet-spa.com

