

190€
IVA no
incluido



CARACTERÍSTICAS:

- Modo de suspensión y ajuste de la velocidad del ventilador: nivel 1-2-3 (botón).
- Pantalla de recordatorio de reemplazo de filtro.
- Bloqueo para niños.
- Función de temporización 1-2-4-8h.
- Filtro: Prefiltro + HEPA (que puede actualizarse a HEPA H13 y agregar carbón).
- Aromaterapia (agregue esponja y aceite esencial).
- Panel táctil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo: D1207B-2.
Volatge: CA, 220 V
Poder: 30W
Nivel de ruido: <55 dB (A)
CADR (polvo): 120 m³ / h (basado en el filtro HEPA H11)
Tamaño del producto: 225 x 225 x 310 mm
Dimensiones de la unidad: 265 x 265 x 380 mm
Área de cobertura: 14 m².
Filtro HEPA (H11-H13 están todos disponibles)
(Filtro de carbón activo)
Área de cobertura: hasta 20m².
Funciones de reserva: Sensor de polvo + indicador de calidad del aire (4 colores)

Recambios para Purificador **D1207B-2:**

REF.

HG500R

RECAMBIO

Filtro HEPA

FRESI EXCLUSIVAS S.L.

C/ Camp de Turia 5
Bonrepòs i Mirambell
46131 Valencia

696928199 - 961337734

jesus@fresi.es www.fresi.es

AMBIENTES LIBRES DE POLVO, VIRUS Y BACTERIAS

FRESI EXCLUSIVAS S.L.

PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

LECTURA EN TIEMPO REAL DE PARTICULAS PM2.5

COBERTURA

60
M2

BAJO RUIDO



MODO SUEÑO

99,95%
CAPACIDAD DE
FILTRACIÓN

ACCESO
REMOTO
WIFI

PURIFICA
Y DESINFECTA
CON LUZ ULTRAVIOLETA

UVC



LIBRE DE
VIRUS

MODELO: **D3001C**

AMBIENTES LIBRES DE POLVO, VIRUS Y BACTERIAS

PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

GENERADOR DE IONES NEGATIVOS
Esta característica genera iones negativos capaces de eliminar olores y bacterias ofreciendo una sensación de mayor frescura en el aire.

FILTRO HEPA H13

Este tipo de filtro elimina partículas inferiores a 2.5µm, con una tasa de eliminación de bacterias y alérgenos del 99,95%.

FILTRO FOTOCATALÍTICO

Es utilizado en unión con la luz UVC para la eliminación de otros tipos de sustancias tóxicas para la salud como: formaldehído, tolueno, xileno, TVOC y otros contaminantes.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Absorbe los compuestos orgánicos volátiles, incluidos olores desagradables y otros tipos de gases contaminantes.

PRE FILTRO

La función de esta malla es capturar partículas gruesas, evitando la entrada de partículas de mayor tamaño como: caspa, de pelo de mascotas, polvo grueso, etc. aumentando la vida útil de los demás filtros.

MODELO: **D3001C**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Volatge 110v-240v
Frecuencia 50-60 Hz
Potencia 55W
Peso 8.6 kg.
Dimensiones 402 x 186 x 624 mm.
Nivel de ruido 20-50 dB(A)
Tipo de motor DC
Caudal de filtración 310m3/h
Filtro (HEPA)
Área de cobertura 40 - 60m²
Pantalla Digital PM 2.5
Conexión WIFI.

290€ IVA no incluido

Recambios para Purificador **D3001C**:

REF.	RECAMBIO
HG501	Pre-filtro
HG502	Filtro HEPA H13
HG503	Filtro carbón activo
HG504	Filtro Fotocatalítico
HG505	Lámpara UVC

FRESI EXCLUSIVAS S.L.

PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

LECTURA EN TIEMPO REAL DE PARTICULAS PM2.5

99,95%
CAPACIDAD DE
FILTRACIÓN

COBERTURA

90
M2

BAJO RUIDO



MODO SUEÑO

ACCESO
REMOTO
WIFI

MODELO: **D6006**

PURIFICA
Y DESINFECTA
CON LUZ ULTRAVIOLETA

UVC



LIBRE DE
VIRUS



AMBIENTES LIBRES DE POLVO, VIRUS Y BACTERIAS

PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

MODELO: **D6006**

LUZ ULTRAVIOLETA

El uso de una lámpara ultravioleta de cátodo frío con una longitud de onda de 253,7 mm puede matar eficazmente una variedad de bacterias y virus comunes e inhibir la reproducción y producción de bacterias y virus.

FILTRO HEPA

La tasa de eliminación de partículas menores de 2,5µm en el flujo de aire puede llegar hasta el 99,95%, evitando la propagación de alérgenos y bacterias, como polen, smog y virus.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO Y FOTOCATALÍTICO

Adsorción de compuestos orgánicos volátiles, incluidos olores desagradables y otros tipos de gases contaminantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Operación táctil
- Bloqueo infantil
- Pantalla digital PM2.5
- Pantalla de reemplazo de filtro
- Sensor de polvo
- Sensor de temperatura y humedad
- Función de reserva
- Función Wifi
- Función ionizador.

PRE FILTRO

Esta malla bloquea partículas grandes como caspa de pelo de mascotas y polvo grueso, etc, dando una mayor vida útil a los filtros internos.

**350€ IVA no incluido**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo: D6006.

Poder: 41W.

Volatge: 110-240 V.

Peso: 10 Kg.

Dimensiones 460 x 230 x 710 mm.

Nivel de ruido: <52,8 dB(A)

CADR (polvo): 465 m³/h.

Área de cobertura: 42 a 90 m².

Grados de velocidad del viento 4º.

Recambios para Purificador **D6006**:

REF.	RECAMBIO
HG506	Pre-filtro
HG507	Filtro HEPA H13
HG508	Filtro carbón activo/ Fotocatalítico
HG509	Lámpara UVC

PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

LECTURA EN TIEMPO REAL DE PARTICULAS PM2.5

INDUSTRIAL

99,95%
CAPACIDAD DE
FILTRACIÓN

COBERTURA

160
M2

BAJO RUIDO



MODO SUEÑO

MODELO: **DIN-PRO900**

FRESI
EXCLUSIVAS S.L.

PURIFICA
Y DESINFECTA
CON LUZ ULTRAVIOLETA

UVC



LIBRE DE
VIRUS

ACCESO
REMOTO
WIFI



AMBIENTES LIBRES DE POLVO, VIRUS Y BACTERIAS

CARACTERÍSTICAS:

1. Diseño de filtro especial: filtros dobles para cada lado.
2. Motor DC con flujo de aire 900m³ / h.
3. Área de cobertura hasta 160 m².
4. Potente luz UVC, ionizador.
5. Ajuste del ventilador de cuatro (4) velocidades.
6. Diseño moderno con cuerpo de acero inoxidable.
7. 4 ruedas que facilitan su desplazamiento.
8. Potente sensor de temperatura, humedad y olores.
9. Control total a través de APP (aplicaciones), soporte WIFI.
10. PM 2.5 (capacidad de filtrar partículas, virus y bacterias inferiores a 2.5µm).
11. Recordatorio de reemplazo de filtro.
12. Modo de sueño.
13. Temporizador para apagado automático.
14. Temporizador para encendido automático.
15. Modo automático de 4 velocidades del ventilador.



CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pre filtro + filtro HEPA + Filtro de carbón +
Fotocatalizador, luz UV, ionizador.

CADR de partículas. 800m³ / h.

Nivel de hepa H13.

Concentraciones de iones 2500m/cm³.

Capacidad de filtrado 900m³/ h

Potencia. 110W

Motor eléctrico DC.

Potencia lámpara UV 6W

Vida útil lámpara UV 8000 horas

Voltaje 220V- 240V. 50HZ

Tamaño del producto 61x41x94cm

Área de cobertura: hasta 160 m².

**1.500€****IVA no incluido**Recambios para Purificador **DIN-PRO900:**

REF.	RECAMBIO
HG510	Set Filtro HEPA H13 + Filtro carbón activo/ Fotocatalítico
HG511	Lámpara UVC